【023】食道癌

●レジメン名称:【FP】
レジメン番号:023-0001

診療科	消化器内科																		
適応	食道癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28
フルオロウラシル	700 mg/m2	点滴/24時間	↓	↓	↓	↓	↓												
シスプラチン	70 mg/m2	点滴/2時間	↓																

●レジメン名称:【TPF】
レジメン番号:023-0002

診療科	消化器内科																		
適応	食道癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
ドセタキセル	50 mg/m2	点滴/1時間	↓																
フルオロウラシル	700 mg/m2	点滴/24時間	↓	↓	↓	↓	↓												
シスプラチン	70 mg/m2	点滴/2時間	↓																

●レジメン名称:【5-FU + アクプラ】
レジメン番号:023-0003

診療科	消化器内科																		
適応	食道癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28
フルオロウラシル	750 mg/m2	点滴/24時間	↓	↓	↓	↓	↓												
ネダプラチン	100 mg	点滴/2時間	↓																

●レジメン名称:【5-FU + アクプラ + ドセ】
レジメン番号:023-0004

診療科	消化器内科																		
適応	食道癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
ドセタキセル	50 mg/m2	点滴/2時間	↓																
フルオロウラシル	700 mg/m2	点滴/24時間	↓	↓	↓	↓	↓												
ネダプラチン	80 mg/m2	点滴/2時間	↓																

●レジメン名称:【ドセ・5FU】
レジメン番号:023-0005

診療科	消化器内科																		
適応	食道癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
ドセタキセル	50 mg/m2	点滴/1時間	↓																
フルオロウラシル	700 mg/m2	点滴/24時間	↓	↓	↓	↓	↓												

●レジメン名称:【TS-1 + TXT】
レジメン番号:023-0006

診療科	消化器内科																		
適応	食道癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
S-1		内服	夕	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	朝		
ドセタキセル	40 mg/m2	点滴/2時間	↓																

●レジメン名称:【ドセネダ】
レジメン番号:023-0007

診療科	消化器内科																		
適応	食道癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
ドセタキセル	50 mg/m2	点滴/1時間	↓																
ネダプラチン	60 mg/m2	点滴/2時間	↓																

●レジメン名称:【5-FU単剤】
レジメン番号:023-0008

診療科	消化器内科																			
適応	食道癌		投与日程(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21	
フルオロウラシル	700 mg/m2	点滴/24時間	↓	↓	↓	↓	↓													

●レジメン名称:【TXT単独】
レジメン番号:023-0009

診療科	消化器内科																			
適応	食道癌		投与日程(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21	
ドセタキセル	70 mg/m2	点滴/2時間	↓																	

●レジメン名称:【入院mFOLFOX6】
レジメン番号:023-0010

診療科	消化器内科																			
適応	食道癌		投与日程(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
オキサリプラチン	85 mg/m2	点滴/2時間	↓																	
レボホリナート	200 mg/m2	点滴/2時間	↓																	
フルオロウラシル	400 mg/m2	点滴/5分	↓																	
フルオロウラシル	2400 mg/m2	点滴/46時間	↓	→																

●レジメン名称:【外来mFOLFOX6(食道がん)】
レジメン番号:023-0011

診療科	消化器内科																			
適応	食道癌		投与日程(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
オキサリプラチン	85 mg/m2	点滴/2時間	↓																	
レボホリナート	200 mg/m2	点滴/2時間	↓																	
フルオロウラシル	400 mg/m2	点滴/5分	↓																	
フルオロウラシル	2400 mg/m2	持続ポンプ/46時間	↓	→																

●レジメン名称:【Nivolumab 240mg】
レジメン番号:023-0012

診療科	消化器内科																			
適応	食道癌		投与日程(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
ニボルマブ	240 mg	点滴/30分	↓																	

●レジメン名称:【Pembrolizumab(3w間隔)】
レジメン番号:023-0013

診療科	消化器内科																			
適応	食道癌		投与日程(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21	
ペムブロリズマブ	200 mg	点滴/30分	↓																	

●レジメン名称:【Pembrolizumab(6w間隔)】
レジメン番号:023-0014

診療科	消化器内科																			
適応	食道癌		投与日程(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	42	
ペムブロリズマブ	400 mg	点滴/30分	↓																	

●レジメン名称:【Nivolumab 480mg】
レジメン番号:023-0015 200929

診療科	消化器内科																		
適応	食道癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28
ニボルマブ	480 mg	点滴/30分	↓																

●レジメン名称:【Pembrolizumab(200 mg) + FP】
レジメン番号:023-0016 211208

診療科	消化器内科																		
適応	食道癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
ペムブロリズマブ	200 mg	点滴/30分	↓																
フルオロウラシル	800 mg/m2	点滴/24時間	↓	↓	↓	↓	↓												
シスプラチン	80 mg/m2	点滴/2時間	↓																

●レジメン名称:【Pembrolizumab(200 mg) + 5-FU】
レジメン番号:023-0017

診療科	消化器内科																		
適応	食道癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
ペムブロリズマブ	200 mg	点滴/30分	↓																
フルオロウラシル	800 mg/m2	点滴/24時間	↓	↓	↓	↓	↓												

●レジメン名称:【Nivolumab(2週間毎) + FP】
レジメン番号:023-0018 211213

診療科	消化器内科																		
適応	食道癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28
ニボルマブ	240 mg	点滴/30分	↓														↓		
フルオロウラシル	800 mg/m2	点滴/24時間	↓	↓	↓	↓	↓												
シスプラチン	80 mg/m2	点滴/2時間	↓																

●レジメン名称:【Nivolumab(4週間毎) + FP】
レジメン番号:023-0019 211213

診療科	消化器内科																		
適応	食道癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28
ニボルマブ	480 mg	点滴/30分	↓																
フルオロウラシル	800 mg/m2	点滴/24時間	↓	↓	↓	↓	↓												
シスプラチン	80 mg/m2	点滴/2時間	↓																

●レジメン名称:【Nivolumab(2週間毎) + Ipillimumab】
レジメン番号:023-0020 220606

診療科	消化器内科																		
適応	食道癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	～	～	～	～	～	～	15	～	～	～	～	～	～	29	～	42
ニボルマブ	240 mg	点滴/30分	↓							↓							↓		
イピリムマブ	1 mg/kg	点滴/30分	↓																

●レジメン名称:【Nivolumab(3週間毎) + Ipillimumab】
レジメン番号:023-0021 220606

診療科	消化器内科																		
適応	食道癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	～	～	～	～	～	～	～	～	～	22	～	～	～	～	～	42
ニボルマブ	360 mg	点滴/30分	↓										↓						
イピリムマブ	1 mg/kg	点滴/30分	↓																

●レジメン名称:【術前DCF(7-70-750) JCOG1109】
レジメン番号:023-0022

診療科	消化器内科																		
適応	食道癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
ドセタキセル	70 mg/m2	点滴/1時間	↓																
フルオロウラシル	750 mg/m2	点滴/24時間	↓	↓	↓	↓	↓												
シスプラチン	70 mg/m2	点滴/2時間	↓																